



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Новосибирской области)

ул. Октябрьская, д. 80, г. Новосибирск, 630099
телефон 218-81-99, 218-33-76, факс 210-27-30
e-mail: mchs@nso.ru, gu@54.mchs.gov.ru

Начальнику ГУ МЧС России
по Новосибирской области

Руководителям территориальных
подразделений МЧС России,
органов местного самоуправления,
взаимодействующих организаций
(по расчёту рассылки)

20.03.2025 г. № 79-20-3-4

На № б/н от -

Прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Новосибирской области на 21.03.2025 г.

(при составлении прогноза использована информация ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС»,
Верхне-Обского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов,
Алтае-Саянский филиал ГС СО РАН, управления Роспотребнадзора по НСО)

Опасные гидрометеорологические явления

Новосибирская область	КОНСУЛЬТАЦИЯ: В связи с сохранением аномально теплой погоды в период 20 – 21 марта продолжится интенсивное снеготаяние, возможно затопление пониженных участков местности талыми водами, размыв дорог, повышение уровней воды на малых реках в южных и центральных районах.
-----------------------	--

1. Исходная обстановка (оценка состояния явлений и параметров ЧС).

1.1. Метеорологическая обстановка.

За прошедшие сутки на территории Новосибирской области ЧС, связанных с опасными и неблагоприятными метеорологическими явлениями, не зарегистрировано.

1.2. Экологическая обстановка.

По данным Службы МОС в г. Новосибирск превышений ПДК нет.

По данным КЛМС 'Искитим' в г. г. Искитим и Бердск превышений ПДК нет.

1.3. Радиационная и химическая обстановка.

За прошедшие сутки фактов выброса вредных веществ в атмосферу городов Новосибирск, Бердск, Искитим, Обь, р.п. Кольцово не зарегистрировано.

1.4. Гидрологическая обстановка.

ЧС, связанных с гидрологическими явлениями, за истекшие сутки не произошло.

На реке Обь, наблюдается участок открытой воды от Новосибирской ГЭС протяжённостью 76 км.

Функционирование ГЭС

Новосибирская ГЭС работает в штатном режиме. Средний уровень воды в Новосибирском водохранилище составил 109,77 мБС (Балтийской системы измерений), сброс 1180 м³/с, приток 456 м³/с. Уровень воды в реке Обь в районе г. Новосибирска находится на отметке 7 см.

Водный объект	Пункт наблюдения	Критические отметки (см)	Уровень воды (см) над «0» графика на 20.03.2025	Изменение уровня воды за сутки (+/-)	Ледовые явления
вдхр	Спирино	-	253	-7	Ледостав
р. Обь	Новосибирск	500	7	+9	-
р. Бердь	Маслянино	520	117	+3	Ледостав
р. Бердь	Ст. Искитим	480	107	+3	Ледостав. Вода на льду
р. Иня	Промышленная	-	248	+5	Ледостав неполный
р. Иня	Кузьмень	760	-	-	-
р. Иня	Кайлы	700	161	+3	Ледостав. Вода на льду
р. Иня	Берёзовка	940	187	+2	Ледостав
р. Бакса	Пихтовка	659	146	+1	Ледостав. Вода на льду
р. Омь	Крещенка	1048	283	+1	Ледостав. Вода на льду
р. Омь	Чумаково	1100	276	+4	Ледостав. Вода на льду
р. Омь	Куйбышев	710	-37	+2	Ледостав. Вода на льду
р. Тартас	Северное	750	16	+3	Ледостав
р. Тартас	Венгерово	730	83	+3	Ледостав. Вода на льду
р. Тара	Верх-Тарка	820	92	+1	Ледостав
р. Тара	Кыштовка	950	96	+4	Ледостав. Вода на льду
р. Майзас	Верх-Майзас	813	190	+1	Ледостав с промоинами
р. Каргат	Гавриловский	480	68	+14	Ледостав. Вода на льду
р. Карасук	Черновка	996	324	+5	Ледостав. Снежница

Подтопление приусадебного участка в н.п. Сузун по ул. Школьный переулок, 3. Силами Администрации Сузунского района осуществлены работы по организации водоотводных каналов с территории участка.

Подтопление приусадебного участка в Калининском районе г. Новосибирска по ул. Свободы, 340. Сотрудниками МАСС г. Новосибирск произведен выезд и откачка талой воды с придомовой территории.

1.5. Геомагнитная обстановка.

Стабильная.

1.6. Сейсмическая обстановка.

Стабильная.

1.7. Санитарно-эпидемическая обстановка.

Стабильная.

1.8. Эпизоотическая обстановка.

В д. Богословка Усть-Тарковского сельсовета Усть-Тарковского района с 16.12.2024 установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота.

С 01.02.2025г. по 01.04.2025г. на территории поселка Троицкий Кочковского района установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству.

С 04.02.2025 по 04.04.2025 на территории деревни Волово Татарского муниципального округа, а также деревни Александровка Маслянинского муниципального округа установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству.

1.9. Пожарная обстановка.

За прошедшие сутки на территории области зарегистрировано 9 техногенных пожаров (г. Новосибирск: Октябрьский, Дзержинский, Советский (2) районы, г. Обь, г. Бердск, Новосибирский район, п. Малиновка, с. Гусиный Брод, Черепановский район, г. Черепаново) из них 5 в жилом секторе, в результате которых погибших нет, 1 человек травмирован.

Причины пожаров, виновные лица и материальный ущерб устанавливаются.

1.10. Обстановка на объектах энергетики.

Энергосистема Новосибирской области работает в штатном режиме. Возникающие дефекты устраняются в течение суток.

1.11. Обстановка на объектах ЖКХ.

За истекшие сутки системы жизнеобеспечения области работали в штатном режиме. Возникающие дефекты устранялись в течение суток и носили локальный характер.

1.12. Обстановка на водных объектах.

За прошедшие сутки на водных объектах происшествий не зарегистрировано.

19 марта закрыты ледовые переправы «с. Спирино - с. Чингис» и «р.п. Ордынское - с. Нижнекаменка» в Ордынском районе.

1.13. Обстановка на дорогах.

На дорогах области за прошедшие сутки зарегистрировано 6 ДТП, в результате которых 1 человек погиб (Краснозёрский район, с. Краснозёрское), 7 человек травмировано.

В связи с неблагоприятными погодными условиями временно прекращено автобусное сообщение с 43 населенными пунктами по 55 маршрутам в Доволенском, Венгеровском, Купинском, Кыштовском и Татарском районах.

Отрезанных населенных пунктов нет, сообщение осуществляется автомобилями повышенной проходимости.

2. Прогноз чрезвычайных ситуаций и происшествий.

2.1. Метеорологический прогноз.

Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, по северо-западу небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, днем осадки в виде дождя переходящие в мокрый снег. Местами гололедные явления. Интенсивное снеготаяние.

Ветер юго-западный переходом на северо-западный, ночью 4-9 м/с, местами порывы, до 14 м/с, днем 6-11 м/с, местами порывы, до 16 м/с.

Температура воздуха ночью 0, +5 °С, местами до -5 °С, днём +5, +10 °С, местами +1, +4 °С.

2.2. Прогноз экологической обстановки.

Метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе города. Общий уровень загрязнения ожидается пониженный.

2.3. Прогноз гидрологической обстановки.

Возникновение ЧС, связанных с опасными гидрологическими явлениями, маловероятно.

С 20 марта, Беловское водохранилище увеличивает сброс воды в реку Иня, что приведет к незначительному повышению уровня воды в реке Иня и благоприятно скажется на разрушении ледяного покрова. Угрозы подтопления прибрежных территорий не прогнозируется.

В связи с сохранением теплой погоды, продолжится интенсивное снеготаяние, возможно подтопление пониженных участков местности талыми водами, размыв дорог, повышением уровня воды на малых реках в южных и центральных районах. А также с образованием склоновых стоков, отсутствием либо захламленностью дренажных систем, перемерзания и засорения водоотводных каналов, несвоевременного вывоза снега

возможно частичное подтопление подвальных помещений частного жилого сектора, хозяйственных построек, размыв дорог.

Новосибирская ГЭС работает в штатном режиме. Сброс воды из Новосибирского водохранилища составит 1200 ± 50 м³/с, при этом уровень воды по гидропосту на р. Обь г. Новосибирск ожидается не ниже -25 см.

2.4. Прогноз геомагнитной обстановки.

Магнитное поле Земли ожидается спокойное. Ухудшение условий КВ-радиосвязи не прогнозируется. Общее содержание озона в озоновом слое выше нормы.

2.5. Прогноз сейсмической обстановки.

ЧС, вызванные сейсмической активностью, маловероятны.

2.6. Санитарно-эпидемический прогноз.

Возникновение ЧС маловероятно. Сохраняется сезонный рост заболеваемости населения ОРВИ.

2.7. Прогноз эпизоотической обстановки.

ЧС маловероятны. Повышен риск заболеваемости бруцеллезом крупного рогатого скота на территории Усть-Тарковского сельсовета Усть-Тарковского района.

Повышен риск заболеваемости бешенством на территории деревни Волово Татарского муниципального округа, поселка Троицкий Кочковского района, деревни Александровка Маслянинского муниципального округа.

2.8. Прогноз пожарной обстановки.

Сохраняется риск возникновения техногенных пожаров, особенно в районах сельской местности, в частном жилом секторе и садово-дачных обществах с постоянным проживанием людей.

Основными причинами могут послужить: неосторожное обращение населения с огнем, использование неисправного газового оборудования, отопительных печей, обогревательных устройств, а также нарушение правил эксплуатации электрооборудования и перегрузка электропроводки в зданиях и сооружениях.

2.9. Прогноз обстановки на объектах энергетики.

Возможны случаи нарушения электроснабжения, связанные с перегрузкой электросетей и выходом из строя трансформаторных подстанций.

2.10. Прогноз обстановки на объектах ЖКХ.

Возможны аварии на котельных, случаи выхода из строя отдельных участков теплотрасс и трубопроводов обеспечения населения теплом и водой, связанные с прохождением отопительного периода, с наибольшей

вероятностью в городах Новосибирск, Искитим, Бердск, Куйбышев, Новосибирском, Искитимском, Тогучинском, Краснозерском, Коченевском, Мошковском, Ордынском и Черепановском районах.

В утренние часы сохраняется риск травматизма людей из-за гололедицы на пешеходных коммуникациях населенных пунктов области.

2.11. Риск возможного схода снега и наледевых образований с крыш зданий и сооружений.

В связи с переходом среднесуточных температур через ноль значительно увеличивается риск возникновения несчастных случаев, а также случаев причинения материального ущерба имуществу обусловленных сходом снежных масс и наледей с крыш зданий, особенно при положительных температурах воздуха.

По области проводятся мероприятия по обследованию и очистке крыш зданий и сооружений.

2.12. Прогноз происшествий на водных объектах.

В связи с изменением структуры и уменьшением толщины льда, увеличивается вероятность возникновения несчастных случаев и происшествий на водоемах, связанных с провалом людей в местах проведения рыбной ловли, а также техники во время выезда на лёд водных объектов с наибольшей вероятностью в городах Новосибирск, Обь, Бердск, Искитим, в Искитимском, Колыванском, Купинском, Барабинском, Здвинском, Чановском, Мошковском, Новосибирском, Ордынском, Тогучинском и Черепановском районах.

2.13. Прогноз обстановки на дорогах.

Интенсивное снеготаяние, осадки в виде мокрого снега и дождя, размыв и ухудшение дорожного покрытия, будут способствовать осложнению дорожной обстановки и увеличению количества ДТП, с наибольшей вероятностью на внутригородских дорогах крупных населенных пунктов, а с наиболее тяжкими последствиями - на дорогах межмуниципального значения, нерегулируемых железнодорожных переездах и потенциально опасных участках автодорог федерального значения в г. Бердск, Искитимском, Черепановском, Мошковском, Болотнинском районах, и регионального значения в Новосибирском, Ордынском, Колыванском, Тогучинском районах, а также на снегозаносимых участках автомобильных дорог федерального значения в г. Бердск, Чановском, Барабинском, Коченевском, Мошковском, Искитимском, Черепановском и Болотнинском районах.

В связи с возможным размывом дорог талыми водами возможно затруднение движения автотранспорта по дорогам местного значения.

3. Рекомендованные превентивные мероприятия.

3.1. Органам местного самоуправления.

3.1.1. Организовать доведение прогноза до руководителей органов местного самоуправления, старост населенных пунктов, дежурно-диспетчерских служб организаций, УК, ТСЖ, ТОС, дворовых и уличных комитетов, руководителей объектов экономики и рекомендаций по порядку реагирования на него.

3.1.2. Продолжить поддержание системы оповещения в исправном состоянии.

3.1.3. Обеспечить готовность органов управления районного звена ТП РСЧС к реагированию на возможные ЧС (происшествия).

3.1.4. В случае возникновения ЧС и происшествий организовать оповещение населения о складывающейся оперативной обстановке и принимаемых мерах.

3.1.5. Продолжить информирование населения через СМИ:

- по соблюдению правил пожарной безопасности;
- по соблюдению правил поведения на водных объектах в период ледостава, в том числе об опасности выхода людей и выезда техники на лед водных объектов;

- по соблюдению правил дорожного движения.

3.1.6. Проводить проверки пунктов обогрева для социально-незащищенных слоев населения на территории муниципальных образований.

3.1.7. Обеспечить готовность аварийно-спасательных служб к реагированию на дорожно-транспортные происшествия.

3.1.8. В условиях гололедицы обеспечить своевременное реагирование коммунальных и дорожных служб на аварийные ситуации, в целях создания условий для нормального функционирования транспортного сообщения.

3.2. По риску возникновения происшествий на водных объектах:

3.2.1. Главам районов, муниципальных и городских округов, городских и сельских поселений Новосибирской области обеспечить выполнение рекомендованных мероприятий и соблюдения Правил охраны жизни людей на водных объектах в НСО, утверждённых постановлением Правительства Новосибирской области от 10.11.2014 № 445-п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Новосибирской области».

3.2.2. Проводить оперативное уточнение состояния льда на водных объектах, доводить до населения информацию о погодных условиях и состоянии льда на водных объектах.

3.2.3. На все места несанкционированного выезда транспортных средств и выхода людей на лёд водных объектов, организовать ежесуточное представление актуальных списков, назначаемых ответственных через ЕДДС в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Новосибирской области (e-mail: sod@54.mchs.gov.ru).

3.2.4. Продолжить проведение разъяснительной работы с населением, проведение уроков безопасности в школах и детских дошкольных учреждениях об опасности выхода на лед водных объектов.

3.2.5. Обеспечить контроль за всеми возможными местами рыбной ловли, при необходимости увеличить патрулирование водоемов.

3.2.6. Продолжить контроль выполнения мероприятий по пропаганде безопасного поведения людей на водных объектах, в том числе с привлечением СМИ.

3.2.7. Проводить работу по организации выполнения мероприятий в соответствии с распоряжением губернатора Новосибирской области от 28.01.2025г. № 10-р. «О мероприятиях по организации пропуска паводковых вод на территории Новосибирской области в 2025 году»:

- обеспечить готовность систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях;

- организовать контроль за проведением мероприятий по защите источников питьевой воды от загрязнения, соблюдением технологического режима обеззараживания питьевой воды, подаваемой населению, и ее качеством, а также за устойчивым снабжением населения качественной питьевой водой, в том числе, находящегося на садовых и дачных участках;

- организовать создание в необходимых объемах запасов материально-технических средств, топлива для котельных, инертных материалов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и первоочередного жизнеобеспечения населения в населенных пунктах, подверженных подтоплению;

- организовать проведение обследований дорог, мостов, дюкеров, шлюзов, закрытых водоемов, шламоотстойников, водопропускных труб, принять меры по их очистке, ремонту и дополнительному укреплению, а также меры, обеспечивающие безаварийный пропуск паводковых вод через искусственные дорожные сооружения на автомобильных дорогах местного значения в Новосибирской области;

- организовать и провести комплекс инженерных мероприятий по проверке и укреплению водозащитных дамб в наиболее опасных местах с ликвидацией искусственных водозащитных сооружений, препятствующих пропуску паводковых вод;

- обеспечить безаварийный пропуск паводковых вод на гидротехнических сооружениях. В Болотнинском, Искитимском, Коченевском, Мошковском, Черепановском районах рекомендовано устранить критические дефекты на гидротехнических и инженерных сооружениях;

- провести комплекс мероприятий по подготовке населения к экстренной эвакуации в безопасные районы, установить и довести до сведения населения сигналы об экстренной эвакуации и порядок действий по ним;

- провести проверку и обеспечить готовность пунктов временного размещения к возможному приему отселяемого населения;

- обеспечить заблаговременное создание в населенных пунктах, изолируемых в период прохождения весеннего половодья, необходимых запасов материальных, продовольственных, медицинских и иных средств для первоочередного жизнеобеспечения населения;

- организовать своевременную работу временных гидрологических постов для осуществления постоянного наблюдения за изменением гидрологической обстановки;

- организовать в период прохождения весеннего половодья информирование населения по вопросам соблюдения требований безопасности в паводкоопасном периоде, о складывающейся обстановке и принимаемых мерах по ее стабилизации;

- назначить должностных лиц, ответственных за работу гидрологических постов, и в срок до 14 марта 2025 года направить в КЧС и ОПБ Новосибирской области и Главное управление МЧС России по Новосибирской области информацию о них, с указанием фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должности, номера телефона и график работы по контролю гидрологической обстановки;

- определить места посадочных площадок для вертолетов, оборудовать и обозначить указанные площадки, подготовить к ним подъездные пути;

- организовать работы по очистке крыш большепролетных сооружений и объектов с массовым пребыванием людей от снега, а также подходов и подъездов к ним; 17) организовать вывоз снега с территории населенных пунктов, особенно, с территорий, подверженных воздействию талых вод;

- организовать работу постов наблюдения за развитием паводковой обстановки и проверить систему оповещения членов комиссий по чрезвычайным ситуациям;

- в период подготовки к пропуску паводковых вод организовать разъяснительную работу с населением о необходимости страхования движимого и недвижимого имущества от причинения ущерба стихийным бедствием;

- представлять информацию о проведенных мероприятиях, связанных с организацией пропуска паводковых вод в КЧС и ОПБ Новосибирской области;

- организовать обеспечение работы МВК в период проведения оценки готовности муниципальных образований к безаварийному пропуску паводковых вод;

- в период прохождения весеннего паводка в случае необходимости направлять заявки в министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области на проведение ледовзрывных работ;

- осуществлять контроль за техническим состоянием бесхозных гидротехнических сооружений на территории муниципального образования; - обеспечить готовность водооткачивающих устройств для реагирования на возможные подтопления жилых домов и дачных участков в период прохождения паводкоопасного периода 2025 года, при

недостаточности организовать приобретение вышеуказанной техники; 28) до 1 апреля организовать работу с дачными обществами по расчистке водопропускных сооружений;

3.3. По риску возникновения техногенных пожаров.

3.3.1. Продолжить проведение профилактических мероприятий на объектах частного жилого сектора, садоводческих обществ, направленных на минимизацию риска возникновения пожаров и снижение тяжести последствий от них, уделяя особое внимание местам проживания социально незащищённых граждан. Обеспечить ведение и систематическую актуализацию соответствующих реестров граждан в полном объеме.

3.3.2. Держать на контроле работу в разрезе сельских поселений по инструктированию населения, при необходимости заслушивать руководителей органов местного самоуправления о проводимой работе, в целях достижения установленных Постановлением Губернатора Новосибирской области периодичности инструктажа граждан 100% населения - один раз в год.

3.3.3. Активизировать работу по вручению уведомлений гражданам о необходимости принятия мер по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

3.3.4. Принять действенные меры по вводу в строй АДПИ и обеспечению доли выходящих на связь извещателей от общего числа зарегистрированных в системе не менее 97%.

3.3.5. Продолжить проведение повторных под роспись инструктажей с собственниками жилых помещений, в которых проживают многодетные семьи и которые ранее отказались от установки АДПИ, акцентировав внимание при проведении инструктажей на требования Правил противопожарного режима в части обязательной установки извещателей в местах проживания указанной категории граждан и ответственность собственника за нарушения требований пожарной безопасности, повлекшие трагические последствия при пожаре.

3.3.6. По выявляемым фактам пожароугрожаемых ситуаций и неработоспособности АДПИ в местах проживания социально-незащищенных граждан, организовать принятие соответствующих мер по устранению данных нарушений в кратчайшие сроки и по минимизации риска возникновения пожара.

3.3.7. Продолжить работу по проведению комплексных внеплановых подворовых обходов по всем местам проживания социально-незащищенной категории граждан ранее оборудованных АДПИ с GSM, в ходе которых проводить проверку мест фактической установки извещателей и их работоспособность, путем его запуска с последующим контролем прохождения сигнала в ЕДДС района, по результатам чего обеспечить, в обязательном порядке, оформление актов проверки работоспособности извещателя, по установленной форме.

3.4. По риску возникновения аварий на ТЭК и ЖКХ.

3.4.1. Вести контроль за работой объектов ТЭК и ЖКХ с целью недопущения возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций. Иметь резерв материальных ресурсов и поддерживать готовность аварийных бригад на оперативное реагирование в случаях нарушений в системе жизнеобеспечения населения, быть готовыми к принятию экстренных мер в случае возникновения аварий.

3.4.2. Проводить проверки исправности резервных источников электроснабжения, с уточнением способов доставки их к месту возможной ЧС.

3.4.3. Регулярно проводить проверку газового оборудования в жилом секторе и многоквартирных домах.

3.4.4. Проводить проверку и при необходимости организовать работы по очистке крыш, козырьков зданий и сооружений, от снега и ледяных образований (сосулек).

3.4.5. Коммунальным и дорожным службам своевременно реагировать на аварийные ситуации на дорогах, принимать меры для очистки дорог и подъездных путей для беспрепятственного проезда спецтехники к зданиям и сооружениям социального и производственного назначения.

При возникновении ЧС немедленно информировать старшего оперативного дежурного ЦУКС ГУ МЧС России по Новосибирской области по телефону 8-(383)-217-68-06.

Заместитель начальника центра
(старший оперативный дежурный)
ЦУКС ГУ МЧС России по Новосибирской области
подполковник вн. службы



А. Руденко